



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดน่าน
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๒/๒๕๕๘ มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๕๘ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอน่าน
จังหวัด น่าน ดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัด น่าน
จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ พุทธสถานห้วยส้มป่อยวนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอน่าน
จังหวัด น่าน จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๒ ตำบล ผาสิงห์
อำเภอน่าน จังหวัด น่าน ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศมา ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(ลงนาม) 

(นายประยูร ไบยา)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

ก.พร.พื้นที่จังหวัดน่าน

โทร. ๐ ๕๔๗๘ ๓๖๘๑-๒



โทรสาร ๐ ๕๔๗๘ ๓๖๘๐

ข้อมูลแนบท้ายประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ เพื่อการรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ ของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
ที่ตั้งหมู่ ๒ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๑. ข้อมูลโครงการ


โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘
ของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ๒
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พื้นที่โครงการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๘ - ๑ - ๓๑ ไร่ เป็นพื้นที่เหมืองแร่
เดิม ๔๑ - ๓ - ๑๐ ไร่ พื้นที่เอกสารสิทธิ์เจ้าของโครงการ
๒๘ - ๐ - ๐๖ ไร่ และมีพื้นที่เขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E)
๘๘ - ๒ - ๑๕ ไร่

- ที่ตั้งโครงการไม่มีแหล่งโบราณคดี/โบราณสถาน/
โบราณวัตถุหรือแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อยู่ในพื้นที่
- ได้รับใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ป่า เล่มที่ ๑๑๒
ฉบับที่ ๐๒ ลงวัน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและไหล่เขา มีแนวเนินเขา
อยู่ประมาณทิศเหนือ-ใต้ มีระดับความสูง ประมาณ
๑๙๕ - ๓๒๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
- มีอาณาเขตพื้นที่และตำแหน่งที่ตั้งตามแผนที่แนบท้ายนี้



๒. วิธีการทำเหมือง

ออกแบบการทำเหมืองโดยวิธีการเหมืองหาบ โดยเปิด
หน้าเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม เป็นแบบขั้นบันได
ความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน ๑๐ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร ความชันหน้าขั้นบันได ๘๐ - ๙๐ องศา ความลาดชัน
สุดท้ายระยะของหน้าเหมืองไม่เกิน ๔๕ เมตร ออกแบบตาม
มาตรฐานความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม



๓. ขอบเขตพื้นที่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง

พื้นที่โครงการทั้งหมด ๑๕๘ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา แบ่งแยกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้


- พื้นที่ทำเหมืองเปิดหน้าเหมืองเพื่อผลิตแร่ ประมาณ ๕๘ - ๑ - ๗๕ ไร่
- อาคารสำนักงานฯตราช้าง โรงเก็บวัตถุดิบและพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ประมาณ ๕๖ - ๑ - ๕๖ ไร่
- พื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ ๑๐ เมตร ตามแนวเขตประทานบัตร ประมาณ ๑๓ - ๒ - ๘๘ ไร่
- พื้นที่โรงโม่หิน ประมาณ ๑๓ - ๒ - ๔๙ ไร่
- พื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหินชั่วคราว ประมาณ ๑๒ - ๓ - ๙๑ ไร่
- บ่อตกตะกอน ประมาณ ๑ - ๒ - ๐๐ ไร่
- คั่นทำนบ คุรระบายน้ำ ประมาณ ๑ - ๒ - ๗๒ ไร่

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

- การโม่ บดและย่อยหิน
- การขุดตักและการขนส่งแร่
- การเจาะระเบิด

พื้นที่บริเวณข้างเคียงรอบโครงการ

- ด้านทิศเหนือจุดพื้นที่ป่ามาตูป ห้างออกไปสองร้อยเมตรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยาง สวนมะม่วง ลำไย
- ทิศใต้จุดพื้นที่ป่าน้ำยาว-น้ำสวด บางส่วนเป็นสวนยาง มะม่วง ลำไย
- ทิศตะวันออกจุดป่าน้ำยาว-น้ำสวดห่างออกไปร้อยห้าสิบเมตรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
- ทิศตะวันตกจุดป่าน้ำยาว-น้ำสวดห่างออกไปห้าสิบเมตรเป็นถนนหลวงชนบท



๔. การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น

- ไม่มีการใช้แหล่งสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะการใช้น้ำจากลำห้วยหรือถนนในพื้นที่โครงการ

๕. ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการทำเหมืองแร่


ประโยชน์โดยตรงตามกฎหมาย

- ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เพื่อดูแลเฝ้าระวังดูแลสุขภาพชุมชน
- ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนรอบบริเวณเหมืองแร่
- ให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ใช้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง
- เงินค่าภาคหลวงแร่ในอัตรา ๗.๒ บาท/มต. โดยจัดสรรให้ อบท. ๖๐ % รัฐ ๔๐ %
- เงินค่าบำรุงพิเศษ ๕ % ของค่าภาคหลวง
- เงินผลประโยชน์พิเศษในการออกประทานบัตรให้รัฐและอาจจัดสรรให้ อบท.

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการทำเหมืองแร่ในรูปแบบอื่น

- โครงการให้การสนับสนุนชุมชนด้านสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
- เกิดการจ้างงานในชุมชน เน้นการจ้างงานคนในชุมชนเป็นหลักและสร้างธุรกิจต่อเนื่อง
- เสริมสร้างให้เกิดความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในจังหวัด/ชุมชน
- มีการดูแลสุขภาพปารอบพื้นที่ทำเหมือง
- เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการทำเหมืองแร่



๖. ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการเหมืองแร่

จากการประกอบการเหมืองที่ผ่านไม่พบปัญหาการร้องเรียนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำเหมือง อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการทำเหมืองอาจมีผลกระทบด้าน อากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน โครงการได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ(EIA) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณามาตรการป้องกันแล้วสรุปโดยย่อดังนี้

ด้านทัศนียภาพ

- สร้างคันดินและปลูกต้นไม้ทรงสูงโตเร็ว
- ปลูกต้นไม้เป็นแนวกำแพงรอบแนวเขตเหมืองแร่ โรงโม่หินและบริเวณเว้นการทำเหมือง

ด้านคุณภาพอากาศ

การโม่บดและย่อยหิน การเจาะระเบิด

- โรงโม่บดและย่อยหินเป็นระบบอาคารปิดคลุม ๓ ด้าน เพื่อลดเสียง ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- สายพานลำเลียงให้มีอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอดสายพาน ลดการฟุ้งกระจายฝุ่นละออง
- ปลายสายพานจุดปล่อยหินติดตั้งระบบสเปรย์น้ำป้องกันการฟุ้งกระจายและลดฝุ่นละออง
- หมั่นซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ได้อยู่เสมอเพื่อลดเสียงดัง
- ติดตั้งอุปกรณ์ดูดฝุ่นบริเวณหัวเจาะรถเจาะระเบิด

การขุดตัดและขนส่งแร่

- ฉีดพรมน้ำถนนในพื้นที่โครงการให้เหมาะสมตามช่วงฤดูกาล
- จำกัดความเร็วรถบรรทุก ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.
- ปลูกพืชคลุมพื้นที่กองมูลดินทรายเปลือกดินป้องกันการฟุ้งกระจายจากลมพัดหอบช่วงฤดูแล้ง

ด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน/ความปลอดภัย

- งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางวัน
- ใช้เทคนิคในการระเบิดที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง แรงสั่นสะเทือนและฝุ่นละออง
- กำหนดเวลาในการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ช่วงระหว่าง ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น
- มีป้ายแจ้งเตือน มีการให้สัญญาณธงแดง และสัญญาณเสียงที่ชัดเจน ก่อนและหลังการระเบิด
- การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้เป็นไปตาม พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

ปรับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟู



๗. การปรับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการมีแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองต่อเนื่องควบคู่กับการทำเหมือง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่โครงการ บรรดา ขุม หลุม ปล่อง กองดิน ที่เกิดจากการทำเหมือง จะทำการปรับแต่งสภาพลดความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยนำเปลือกดินมาปิดทับปรับแต่งบริเวณขุม หลุมปล่องพร้อมปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและกลมกลืนธรรมชาติ

