

ขอบเขตของงาน (Terms of reference: TOR)

ผู้รายงานต์ตรวจการณ์ ปริมาตระกูลอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๕ ล้อ จำนวน ๒ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะจัดผู้รายงานต์ตรวจการณ์สมรรถนะสูงขับเคลื่อน ๕ ล้อ เพื่อทดสอบตามเดิม 瓜บ.กพร.๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๑/๒๕๔๖ ทะเบียน ๔๙-๐๐๐๑ กทม. และ瓜บ.กพร.๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๑/๒๕๔๖ ทะเบียน ๙๙-๑๙๕๓ กทม.

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ทดสอบคันเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓๒ ปี มีสภาพชำรุดจึงทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง จึงขอจัดผู้รายงานต์ตรวจการณ์ ปริมาตระกูลอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๕ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในงานสำรวจขุมเหมือง รวมทั้งพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญา กับหน่วยงานรัฐ ไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงาน และได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นบุคคลทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ล่า

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีสิ่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเข่นว่าตน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

นาย สมบัติ ศรีสุวรรณ *ผู้อำนวยการ*

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายนี้ตราจารย์กรณีปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๕ ล้อ ประเภทรถ อเนกประสงค์ SUV ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๕ ล้อ
- (๒) มีลักษณะที่นั่ง ๓ ตอน ๕ ประตู ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง
- (๓) กระจากทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- (๔) สีบรอนズเงิน หรือสีดำลับเทา หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๕) รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน
- (๖) ความสูงของตัวรถตัวจากพื้นถึงจุดต่ำสุดของรถอย่างน้อย ๑๙๐ มิลลิเมตร
- (๗) ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร
- (๘) ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร
- (๙) โครงสร้างหลังคาเป็นแบบปิดและเป็นชั้นเดียวตลอดทั้งคัน
- (๑๐) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุด และมีการวางจำหน่ายในประเทศไทย โดยอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานที่มีจำหน่ายในห้องตลาด มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบแฉวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) ขนาดเบรนเนอร์ระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์
- (๓) ระบบจ่ายน้ำมันเข้าเพลิง แบบคอมมอนเรล
- (๔) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที
- (๕) ปริมาตรของถังน้ำมันเข้าเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- (๑) เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ
- (๒) เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถปรับรับเพื่อขับเคลื่อน ๕ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

- (๑) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีป้องหรือคีบระบบความร้อน
- (๒) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

พิมพ์ ๒๖๗๙/๙

๙๗๗๙/๙

๓) ระบบป้องกันล็อคคัลล์แบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔) เบรกจอด (Parking Brake) ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

ติดตั้งพวงมาลัยด้านขวาแบบแร็กแอนด์เพนไนยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๑) ระบบกันสะเทือนหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ หรือแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโครง

๒) ระบบกันสะเทือนหลัง เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ อุปกรณ์ภายนอกรถ

๑) ไฟหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับด้วยไฟฟ้า

๓) ไฟตัดหมอกไม่น้อยกว่า ๑ คู่

๔) ที่ปิดน้ำฝน ปรับได้อาย่างน้อย ๓ จังหวะ

๔.๘ อุปกรณ์ภายในรถ

๑) พวงมาลัย ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต

๓) ระบบปรับอากาศ แบบธรรมด้า ๒ ตอน หรือดีกว่า

๔) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๕) กระจกประทุควบคุมการ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๖) เบาะนั่ง เป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ ล้อและยาง

๑) ยางเป็นแบบเรเดียล โดยยางทุกเส้นขนาดตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต

๒) ยางทุกเส้นต้องมีอายุนับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบไม่เกิน ๑ ปี

๓) ล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต

๔) ล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑) มีเข็มขัดนิรภัยແຄวนหน้า ๒ ตำแหน่ง ແລ້ວສອງ ๓ ตำแหน่ง ແລ້ວສາມານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ตำแหน่ง

๒) มีระบบເຊັ່ນທຮລັດຕົກ ພຣັນມິໂນທຄອນໂທຣລ

๓) มີຄຸງລົມນິຈົກຍິຕາມมาตรฐานผู้ຜູ້ຜົດ

๔) ระบบປາໄຟກະຈົກຫັ້ງ

๕) อຸປົກນົດຄວາມປລອດກັບອື່ນ ໆ ຕາມมาตรฐานຜູ້ຜົດ

๔.๑๑ อຸປົກນົດອື່ນ ໆ

๑) ປູ້ຜ້າຍາງເຕີມພື້ນຮັບແບບກັນນຳແລະຮອງຝູນໃນຫ້ເກິ່ງ

๒) ຕິດຕັ້ງຟິລົມກຽງແສງແສງຜ່ານໄດ້ ມີປະສິທິພາພກກາຮັບປັດກັນຮັງສືອັຕຣາໄວໂໂລເລຕ (UV)
ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๙๙% ໄມຮັບການຕ້ວຮັບສ້າງຄວາມຮະບນນໍາທາງ GPS ແລະ Easy Pass ພຣັນຮັບປະກັນຄຸນກາພິລົມ
ກຽງແສງ ໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ๗ ປີ

- ພິລົມກຽງແສງຈະຈົກບານຫັ້ງ ແສງສ່ອງຜ່ານໄດ້ ໄມ້ນ້ອຍກວ່າ ๒๕% ສາມາດລັດຄວາມຮັນໄດ້
ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๕๕%

ຕົ້ນຈັນສ. ស.

ນັກເມືອງ ຫຼຸດ

- ฟิล์มกรองแสงกระเจรจกรอบคัน แสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๑๕% สามารถลดความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ๓) มีบันไดข้างซ้าย-ขวา และหลัง
- ๔) ยางกันโคลน ด้านหน้าและหลัง
- ๕) ถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีสำหรับดับเพลิง ขนาด ๑ กิโลกรัม (๒.๒ ปอนต์) ๑ ถัง พร้อมติดตั้ง
- ๖) ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM แบบจอสัมผัสพร้อมช่อง USB ตามแบบล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๗) ระบบกล้องมองหลังสำหรับดูอยหลัง กันน้ำเข้มต่อกับจอภาพเครื่องเสียงติดรถยนต์
- ๘) พ่นกันสนิมใต้ท้องรถ
- ๙) มิกส์วิทยุ FM พร้อม SD card ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ๑๐) สติกเกอร์ชื่อหน่วยงานและตราสัญลักษณ์ เป็นแบบที่ราชการกำหนด

๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑ กล้องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล้อง
- ๔.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๓ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๔ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกน้ำหนักได้ ตามมาตรฐานรถยนต์ จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๕ ประแจปากตายข้างหนาน (๑๐ตัว) จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖ ไขควงปากแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้วและ ๑๐ นิ้ว จำนวนอย่างละ ๑ อัน
- ๔.๗ ไขควงปากแยก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้วและ ๑๐ นิ้ว จำนวนอย่างละ ๑ อัน
- ๔.๘ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนต์ จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๙ คีมล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๑๐ คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๑๑ สายพ่วงเบตเตอรี่ ชนิดทองแดง สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ A ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณ์ของหน่วยงาน และเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถที่เสนอ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ขอแสดงเชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอรหัสที่ของศูนย์บริการมาพร้อมกับการเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโภคภัณฑ์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ และค่าทำประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ ๓

๕.๔ มีพ่นกันสนิมพร้อมใบรับประกัน (พรีค่าแรง) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๕ เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย และคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

นางสาวสาวนันท์ ล.

ก.พ.๒๕๖๓

๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตว่า มีอัตราสำรองไว้บริการเพื่อการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หนังสือยืนยันมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน

๖.๘ ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำเสียรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว

๗. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ตรวจการณ์ที่เสนอ โดยรับประกันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีระยะเวลาจดทะเบียนใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ทำการตรวจรับมอบรถดังกล่าวไว้โดยถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากรถยนต์ตรวจการณ์ที่ส่งมอบตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการผลิต หรือติดตั้งหรือใช้งานปกติ ต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายได้ๆ เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

๘.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ส่งมอบรถที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยรถยนต์ตรวจการณ์ที่ส่งมอบต้องดำเนินการจดทะเบียน กับกรรมการขนส่งทางบกในนาม “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” ให้แล้วเสร็จ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย รวมทั้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียน เอกสารการเสียภาษีประจำปี รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๘.๓ ต้องส่งมอบหนังสือ หรือแผ่น CD หรือแผ่นบันทึกความจำ คู่มือการบำรุงรักษา และคู่มือการใช้รถ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน

๙. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๓,๓๒๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาร่วม

๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ ตรวจการณ์ โดยครบสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งมอบตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองวิศวกรรมบริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๗๕/๑๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๗

สำมาร์บูร์ ก.

นายสมบูร์ ก.