

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา มีความประสงค์จะซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
เป็นเงิน ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๕ ปี ซึ่งอาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
ที่นำไปใช้งานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมและบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อรองรับภารกิจของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการตรวจสอบ กำกับดูแล สถานประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
เครือข่ายและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับมือข้อบ่งชี้สังคม จึงจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ใหม่
เพื่อให้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ และเป็นการสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้ แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้ง
งานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕. แบบรูปรายการ หรือ คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

๕.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ห้ายรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๕.๑.๔ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๕.๑.๕ สีบรอนซ์เงิน (Silver Metallic) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑.๖ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน รับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๕.๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ รุ่นใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๕.๑.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๕.๒ เครื่องยนต์

๕.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร ๓ (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖)

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๕.๓.๑ เกียร์เป็นแบบธรรมดา (เกียร์กระปุก)
- ๕.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์
- ๕.๓.๓ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๓.๔ มีระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ (Diff-Lock)

๕.๔ ระบบเบรก

- ๕.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิกส์ หรือดีกว่า
- ๕.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน หรือดีกว่า
- ๕.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมกล่าวปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือดีกว่า
- ๕.๔.๔ มีระบบเบรคมือ

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ หรือดีกว่า
- ๕.๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้ ๔ ทิศทาง
- ๕.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบช่วงล่าง

- ๕.๖.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๕.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ๕.๗.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๕.๘.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๘.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๖.๘.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๕.๘.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ข้าง-ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๘.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๘.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๕.๘.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ระบบแสดงผลแบบหน้าจอ มีระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ (Bluetooth) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๘.๘ ไฟหน้ารถเป็นแบบ Bi-Beam LED มีระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ อัตโนมัติ

๕.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๕.๙.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๕.๙.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๕.๙.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๕.๙.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๕.๑๐ ล้อและยาง

๕.๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานของรุ่นผู้ผลิต

๕.๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๐.๓ มีกระทะล้ออัลลอย และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๕.๑๑ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๕.๑๒ เครื่องมือประจำรถยนต์

๕.๑๒.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๕.๑๒.๒ แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด

๕.๑๒.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๕.๑๒.๔ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๕.๑๒.๕ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๕.๑๒.๖ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๕.๑๒.๗ ประแจปากตายข้างแฉก จำนวน ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)

๕.๑๒.๘ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๙ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๕.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๑๓.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๕.๑๓.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๑๓.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๕.๑๓.๔ มีกันชนหลัง

๕.๑๓.๕ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๖ มีกล้องบันทึกหน้า-หลัง ความละเอียดระดับ Full HD พร้อมการ์ดหน่วยความจำที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

- ๕.๑๓.๗ มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
- ๕.๑๓.๘ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ๕.๑๓.๙ มีไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED
- ๕.๑๓.๑๐ มีระบบควบคุมการทรงตัว VSC
- ๕.๑๓.๑๑ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC

๕.๑๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๕.๑๔.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๕.๑๔.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก
- ๕.๑๔.๓ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปบุกระเบาะท้ายทั้งหมด
- ๕.๑๔.๔ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานของรุ่น
- ๕.๑๔.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๕.๑๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาครอบกระเบาะบรรทุกเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๕.๑๕.๑ กระเบาะด้านหลังเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสำหรับบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคมเป็นของใหม่ สีเดียวกันกับตัวรถ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ฝาท้ายไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เปิด-ปิดได้ มีกุญแจล็อกได้ ความสูงของหลังคานับจากขอบกระเบาะไม่ต่ำกว่า ๕๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ หลัง

๕.๑๕.๒ ด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิดได้ และมีที่ล็อกภายในพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่กระจกทุกชิ้น

๕.๑๕.๓ ภายในหลังคามีโคมไฟ พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดได้

๕.๑๕.๔ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๑ ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๖.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์คุณภาพตามเอกสารที่แนบ

๗. เงื่อนไขการเสนอราคา

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโภคภัณฑ์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ และค่าทำ พ.ร.บ. บุคคลที่ ๓

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอการนำรถเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด โดยสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงตารางรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา กำหนด (ข้อ ๕) เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอมาให้ หากมีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อกำหนด ต้องแสดงรายละเอียดและอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

๘. การส่งมอบ

๘.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ส่งมอบของที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา พร้อมเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๘.๓ ต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนโอนรถยนต์ และชำระภาษีป้ายรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ โดยต้องได้รับเอกสารมอบอำนาจและขอยกเว้นภาษีจากหน่วยงานฯ ก่อนดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๙. เงื่อนไขการรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหรือระยะทางการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีที่ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา จะชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุโดยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา ได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



๑๑. วงเงินงบประมาณ

ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ค่า พ.ร.บ.บุคคลที่ ๓ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา

โทร. ๐ ๔๔๙๒ ๒๗๐๘ โทรสาร ๐ ๔๔๙๒ ๒๗๐๘



เกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่.....เพื่อพิจารณาผล
ตามประกาศเชิญชวนทั่วไป ของบริษัท/ห้าง/ร้าน.....
ผลปรากฏ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย		
๑	เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ -แรงบิดสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที ได้ ๔๐ คะแนน -แรงบิดสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ รอบต่อนาที ได้ ๓๐ คะแนน -แรงบิดสูงสุดต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที ได้ ๑๐ คะแนน	๔๐	
๒	มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์จำหน่ายเดียวกันกับตัวรถในจังหวัด นครราชสีมา -มีศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดนครราชสีมา มากที่สุด ได้ ๓๐ คะแนน -มีศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดนครราชสีมา อันดับที่ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน -มีศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดนครราชสีมา อันดับที่ ๓ ลงมา ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐	
๓	บริการหลังการขาย -มีประกันภัย ชั้น ๑ ในปีแรก ได้ ๓๐ คะแนน -มีประกันภัย ชั้น ๒ ในปีแรก ได้ ๒๐ คะแนน -มีประกันภัย ชั้น ๓ ในปีแรก ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐	
รวมคะแนน		๑๐๐	

